

2021年5月21日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勲
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年5月20日16時 時点)

時点 患者数 地区	4/8	4/15	4/22	4/29	5/6	5/13	5/20		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	52	52	52	55	55	59	63	12	14
東北	27	27	27	28	28	31	31	15	9
北関東	48	48	50	50	57	58	61	40	7
南関東 (東京除く)	319	330	332	337	341	345	349	176	62
東京	397	405	415	426	432	441	448	228	49
甲信越・北陸	20	21	22	22	26	27	29	12	5
東海 (愛知除く)	54	55	59	59	62	63	64	25	17
愛知	81	82	82	83	85	85	95	45	11
近畿 (大阪除く)	92	94	97	101	109	115	120	78	14
大阪	136	142	143	150	165	168	180	77	20
中国	39	40	41	41	44	46	46	16	5
四国	11	11	13	14	14	14	14	8	2
九州・沖縄 (福岡除く)	54	54	56	58	58	58	59	35	6
福岡	103	105	109	118	119	129	135	91	23
合計	1433	1466	1498	1542	1595	1639	1694	858	244

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	592	244	858	1694
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	17	4	3	24

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	20	4

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	29	150	253	350	447	364	101	1694
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	5	5	7	2	4	0	24
転帰不明者数(入院中含む)	14	62	124	178	222	166	92	858
死亡者数	0	5	14	29	91	100	5	244
致死率(%)	0.0	3.3	5.5	8.3	20.4	27.5	5.0	14.4
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	5.7	10.9	16.9	40.4	50.5	55.6	29.2

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1123	460	111	1694
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	20	4	0	24

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	187	512	350	178	77	100	290	1694
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	6	14	3	0	0	0	1	24

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	698	239	183	169	405	1694
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	8	1	3	3	24

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1145	272	277	1694
咳嗽	757	617	320	1694
咽頭痛	255	1019	420	1694
頭痛	144	1127	423	1694
鼻汁	209	1082	403	1694
嘔気・嘔吐	120	1186	388	1694
下痢	154	1164	376	1694
嗅覚味覚異常	96	1070	528	1694

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	561	310	478	345	1694
胸部CT	740	160	454	340	1694

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	510	784	400	1694
呼吸機器の有無	146	1084	464	1694
ECMOの有無	8	1208	478	1694

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	105	1046	543	1694
デキサメタゾン(デカドロン)	400	754	540	1694
トシリズマブ(アクテムラ)	43	1109	542	1694
ファビピラビル(アビガン)	343	810	541	1694
シクレソニド(オルベスコ)	125	1022	547	1694

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	25	35	31	135	226
患者数(酸素投与あり)	6	5	13	12	36

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	7	15	34	54	62	172

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	13	92	67	7	0	179

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	10	51	78	27	15	181

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	54	57	39	19	15	184

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	21	151	13	4	1	190

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	19	23	49	47	49	187

血小板数(万/ μ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	34	123	21	7	4	189