

2021年5月28日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会  
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤  
副委員長 山川智之  
副委員長 竜崎崇和  
副委員長 南学正臣

## 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年5月27日16時 時点)

時点 患者数 地区	4/15	4/22	4/29	5/6	5/13	5/20	5/27		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	52	52	55	55	59	63	70	19	14
東北	27	27	28	28	31	31	31	15	9
北関東	48	50	50	57	58	61	61	40	7
南関東 (東京除く)	330	332	337	341	345	349	353	179	63
東京	405	415	426	432	441	448	464	239	51
甲信越・北陸	21	22	22	26	27	29	30	13	5
東海 (愛知除く)	55	59	59	62	63	64	65	25	17
愛知	82	82	83	85	85	95	95	45	11
近畿 (大阪除く)	94	97	101	109	115	120	130	86	14
大阪	142	143	150	165	168	180	185	78	20
中国	40	41	41	44	46	46	56	24	5
四国	11	13	14	14	14	14	14	8	2
九州・沖縄 (福岡除く)	54	56	58	58	58	59	62	37	6
福岡	105	109	118	119	129	135	141	93	26
合計	1466	1498	1542	1595	1639	1694	1757	901	250

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島  
北関東 茨城・栃木・群馬  
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川  
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野  
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重  
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山  
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口  
四国 徳島・香川・愛媛・高知  
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

## 患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	606	250	901	1757
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	17	4	4	25

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	21	4

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	29	154	259	364	461	378	112	1757
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	5	6	7	2	4	0	25
転帰不明者数(入院中含む)	14	65	125	188	229	177	103	901
死亡者数	0	5	16	29	94	101	5	250
致死率(%)	0.0	3.2	6.2	8.0	20.4	26.7	4.5	14.2
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	5.6	11.9	16.5	40.5	50.2	55.6	29.2

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1162	474	121	1757
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	20	5	0	25

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	196	521	370	184	79	103	304	1757
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	7	14	3	0	0	0	1	25

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	719	243	192	183	420	1757
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	8	1	4	3	25

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1183	284	290	1757
咳嗽	785	638	334	1757
咽頭痛	264	1060	433	1757
頭痛	151	1168	438	1757
鼻汁	217	1123	417	1757
嘔気・嘔吐	123	1233	401	1757
下痢	158	1209	390	1757
嗅覚味覚異常	97	1109	551	1757

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	580	322	496	359	1757
胸部CT	773	164	467	353	1757

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	537	802	418	1757
呼吸機器の有無	153	1117	487	1757
ECMOの有無	9	1246	502	1757

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	122	1070	565	1757
デキサメタゾン(デカドロン)	422	774	561	1757
トシリズマブ(アクテムラ)	47	1146	564	1757
ファビピラビル(アビガン)	346	848	563	1757
シクレソニド(オルベスコ)	125	1063	569	1757

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90~93	94~95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	29	37	38	150	254
患者数(酸素投与あり)	6	6	13	12	37

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2~2.5未満	2.5~3未満	3~3.5未満	3.5以上	合計
患者数	8	17	40	63	66	194

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30~60未満	60~90未満	90~120未満	120以上	合計
患者数	17	106	70	8	0	201

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4~8未満	8~12未満	12~16未満	16以上	合計
患者数	12	64	83	29	15	203

CRP(mg/dL)	1未満	1~5未満	5~10未満	10~15未満	15以上	合計
患者数	59	69	44	22	19	213

白血球数(/ $\mu$ L)	3000未満	3000~10000未満	10000~15000未満	15000~20000未満	20000以上	合計
患者数	23	178	14	4	1	220

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9~10未満	10~11未満	11~12未満	12以上	合計
患者数	23	24	57	57	54	215

血小板数(万/ $\mu$ L)	10未満	10~20未満	20~30未満	30~40未満	40以上	合計
患者数	41	138	27	7	5	218