

2021年6月25日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年6月24日16時 時点)

時点 患者数 地区	5/13	5/20	5/27	6/3	6/10	6/17	6/24		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	59	63	70	131	140	142	156	15	72
東北	31	31	31	32	32	32	32	15	9
北関東	58	61	61	61	61	64	64	41	8
南関東 (東京除く)	345	349	353	359	362	367	372	182	65
東京	441	448	464	465	467	469	472	233	53
甲信越・北陸	27	29	30	31	31	31	33	11	6
東海 (愛知除く)	63	64	65	66	67	67	68	26	19
愛知	85	95	95	96	99	99	103	49	11
近畿 (大阪除く)	115	120	130	141	148	152	152	92	18
大阪	168	180	185	193	205	207	209	79	24
中国	46	46	56	65	70	72	78	24	7
四国	14	14	14	14	14	14	14	8	2
九州・沖縄 (福岡除く)	58	59	62	64	64	65	65	38	6
福岡	129	135	141	142	145	145	145	93	29
合計	1639	1694	1757	1860	1905	1926	1963	906	329

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	728	329	906	1963
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	21	4	3	28

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	23	5

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	31	171	292	405	518	435	111	1963
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	5	7	8	3	4	0	28
転帰不明者数(入院中含む)	13	65	129	188	232	177	102	906
死亡者数	0	10	20	48	109	137	5	329
致死率(%)	0.0	5.8	6.8	11.9	21.0	31.5	4.5	16.8
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	9.4	12.3	22.1	38.1	53.1	55.6	31.1

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1294	548	121	1963
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	21	7	0	28

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	210	585	427	214	98	121	308	1963
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	7	16	5	0	0	0	0	28

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	817	280	220	219	427	1963
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	8	2	6	3	28

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1364	308	291	1963
咳嗽	880	741	342	1963
咽頭痛	295	1218	450	1963
頭痛	170	1332	461	1963
鼻汁	230	1299	434	1963
嘔気・嘔吐	137	1412	414	1963
下痢	190	1373	400	1963
嗅覚味覚異常	103	1264	596	1963

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	640	335	595	393	1963
胸部CT	876	174	544	369	1963

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	677	861	425	1963
呼吸機器の有無	171	1299	493	1963
ECMOの有無	10	1442	511	1963

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	160	1232	571	1963
デキサメタゾン(デカドロン)	566	829	568	1963
トシリズマブ(アクテムラ)	55	1338	570	1963
ファビピラビル(アビガン)	382	1012	569	1963
シクレソニド(オルベスコ)	127	1261	575	1963

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	38	46	55	221	360
患者数(酸素投与あり)	7	7	16	25	55

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	8	30	56	94	99	287

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	27	154	110	26	2	319

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	18	108	122	48	25	321

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	87	110	73	37	29	336

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	31	290	21	4	2	348

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	35	38	92	88	89	342

血小板数(万/ μ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	68	211	52	8	6	345