

2021年11月12日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年11月11日16時 時点)

時点 患者数 地区	9/30	10/7	10/14	10/21	10/28	11/4	11/11		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	182	183	183	183	183	183	183	16	79
東北	36	36	36	36	36	36	36	17	9
北関東	101	102	102	103	104	104	104	47	12
南関東 (東京除く)	481	483	484	484	484	485	489	231	76
東京	635	641	641	646	647	648	650	259	80
甲信越・北陸	51	52	54	54	54	54	54	14	11
東海 (愛知除く)	96	96	97	98	98	98	98	34	20
愛知	123	123	123	123	123	123	123	50	17
近畿 (大阪除く)	192	193	193	194	195	195	196	100	23
大阪	257	258	262	263	263	263	263	84	33
中国	91	91	91	91	91	92	92	16	9
四国	22	23	23	23	23	23	23	11	3
九州・沖縄 (福岡除く)	145	146	149	153	153	153	153	56	8
福岡	191	191	193	193	193	193	193	116	33
合計	2603	2618	2631	2644	2647	2650	2657	1051	413

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1193	413	1051	2657
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	30	5	7	42
ワクチン1回接種・患者数	46	7	34	87
ワクチン2回接種・患者数	119	10	81	210
ロナプリーブ投与・患者数	120	4	19	143

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	32	10

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	55	235	453	545	689	546	134	2657
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	7	11	11	3	7	2	42
転帰不明者数(入院中含む)	18	83	184	212	262	177	115	1051
退院・隔離解除数	37	141	242	272	285	205	11	1193
死亡者数	0	11	27	61	142	164	8	413
致死率(%)	0.0	4.7	6.0	11.2	20.6	30.0	6.0	15.5
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	7.2	10.0	18.3	33.3	44.4	42.1	25.7

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1751	760	146	2657
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	30	10	2	42

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	265	828	570	291	139	157	407	2657
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	10	20	7	1	0	0	4	42

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1098	417	297	318	527	2657
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	11	14	3	8	6	42

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1832	439	386	2657
咳嗽	1219	990	448	2657
咽頭痛	454	1629	574	2657
頭痛	253	1809	595	2657
鼻汁	338	1758	561	2657
嘔気・嘔吐	191	1932	534	2657
下痢	267	1866	524	2657
嗅覚味覚異常	155	1756	746	2657

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	792	521	800	544	2657
胸部CT	1170	297	694	496	2657

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	892	1181	584	2657
呼吸機器の有無	209	1785	663	2657
ECMOの有無	15	1958	684	2657

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	360	1549	748	2657
デキサメタゾン(デカロン)	772	1107	778	2657
トシリズマブ(アクテムラ)	89	1820	748	2657
ファビピラビル(アビガン)	456	1452	749	2657
シクレソニド(オルベスコ)	138	1763	756	2657

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	50	80	105	518	753
患者数(酸素投与あり)	12	15	24	37	88

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	13	54	123	216	252	658

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	68	365	226	37	4	700

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	35	233	253	123	59	703

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	203	269	131	69	60	732

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	80	610	44	11	6	751

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	58	75	188	207	215	743

血小板数(万/ μ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	137	440	135	15	17	744

ワクチン2回接種後感染患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	0	8	34	39	78	51	0	210
退院・隔離解除数	0	4	16	24	45	30	0	119
死亡者数	0	0	0	0	5	5	0	10

ロナブリーブ投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	5	14	43	25	37	19	0	143
退院・隔離解除数	5	12	37	22	30	14	0	120
死亡者数	0	0	0	0	1	3	0	4