

2021年12月3日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年12月2日16時 時点)

時点 患者数 地区	10/21	10/28	11/4	11/11	11/18	11/25	12/2		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	183	183	183	183	183	183	183	16	79
東北	36	36	36	36	36	37	37	17	9
北関東	103	104	104	104	104	104	104	46	12
南関東 (東京除く)	484	484	485	489	489	489	490	231	76
東京	646	647	648	650	651	653	653	253	82
甲信越・北陸	54	54	54	54	54	54	54	14	11
東海 (愛知除く)	98	98	98	98	98	98	98	34	20
愛知	123	123	123	123	123	123	124	50	17
近畿 (大阪除く)	194	195	195	196	196	202	202	99	25
大阪	263	263	263	263	263	263	263	84	33
中国	91	91	92	92	94	94	94	16	9
四国	23	23	23	23	23	23	23	11	3
九州・沖縄 (福岡除く)	153	153	153	153	153	153	153	56	8
福岡	193	193	193	193	193	193	193	83	38
合計	2644	2647	2650	2657	2660	2669	2671	1010	422

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1239	422	1010	2671
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	31	5	7	43
ワクチン1回接種・患者数	49	8	31	88
ワクチン2回接種・患者数	130	12	78	220
ロナプリーブ投与・患者数	127	5	19	151

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	33	10

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	55	235	456	548	697	555	125	2671
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	7	11	12	3	7	2	43
転帰不明者数(入院中含む)	16	78	178	207	254	170	107	1010
退院・隔離解除数	39	146	251	280	297	215	11	1239
死亡者数	0	11	27	61	146	170	7	422
致死率(%)	0.0	4.7	5.9	11.1	20.9	30.6	5.6	15.8
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	7.0	9.7	17.9	33.0	44.2	38.9	25.4

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1762	768	141	2671
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	31	10	2	43

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	265	836	575	292	141	157	405	2671
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	10	21	7	1	0	0	4	43

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1102	422	298	321	528	2671
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	12	14	3	8	6	43

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1844	442	385	2671
咳嗽	1227	997	447	2671
咽頭痛	457	1641	573	2671
頭痛	255	1822	594	2671
鼻汁	341	1770	560	2671
嘔気・嘔吐	193	1945	533	2671
下痢	269	1879	523	2671
嗅覚味覚異常	155	1770	746	2671

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	800	525	800	546	2671
胸部CT	1180	301	695	495	2671

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	898	1193	580	2671
呼吸機器の有無	212	1800	659	2671
ECMOの有無	15	1976	680	2671

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	362	1564	745	2671
デキサメタゾン(デカロン)	780	1116	775	2671
トシリズマブ(アクテムラ)	89	1837	745	2671
ファビピラビル(アビガン)	457	1468	746	2671
シクレソニド(オルベスコ)	138	1780	753	2671

酸素飽和度（COVID-19 診断時）

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	50	81	107	529	767
患者数(酸素投与あり)	12	16	26	37	91

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	14	56	123	221	259	673

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	69	377	229	37	4	716

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	35	239	261	126	58	719

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	207	275	137	69	60	748

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	84	622	44	11	6	767

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	58	77	193	210	221	759

血小板数(万/ μ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	141	448	137	15	19	760

ワクチン2回接種後感染患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	0	9	35	40	82	54	0	220
退院・隔離解除数	0	6	17	26	48	33	0	130
死亡者数	0	0	0	0	6	6	0	12

ロナブリーブ投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	5	15	44	27	40	20	0	151
退院・隔離解除数	5	13	38	24	32	15	0	127
死亡者数	0	0	0	0	2	3	0	5