

2022年5月27日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会  
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤  
副委員長 山川智之  
副委員長 竜崎崇和  
副委員長 南学正臣

### 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2022年5月26日16時 時点)

時点	4/14	4/21	4/28	5/5	5/12	5/19	5/26		
患者数 地区	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	286	287	293	300	306	307	310	50	87
東北	97	102	107	107	110	115	116	35	13
北関東	244	248	254	261	264	266	266	104	15
南関東 (東京除く)	1098	1115	1138	1159	1197	1203	1210	564	102
東京	1493	1518	1538	1551	1557	1575	1594	666	110
甲信越・北陸	121	129	132	134	137	139	145	38	15
東海 (愛知除く)	225	229	235	239	247	249	252	97	25
愛知	220	243	251	252	252	257	260	106	24
近畿 (大阪除く)	490	502	509	509	516	520	546	266	33
大阪	539	539	551	552	552	557	560	196	51
中国	325	328	332	334	350	359	362	47	17
四国	51	54	54	55	58	58	58	24	3
九州・沖縄 (福岡除く)	237	240	247	252	262	271	273	107	11
福岡	490	498	507	513	520	526	529	286	49
合計	5916	6032	6148	6218	6328	6402	6481	2586	555

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島  
北関東 茨城・栃木・群馬  
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川  
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野  
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重  
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山  
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口  
四国 徳島・香川・愛媛・高知  
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	3340	555	2586	6481
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	48	8	21	77
ワクチン未接種・患者数	1130	404	863	2397
ワクチン2回接種・患者数	1467	92	953	2512
ワクチン3回接種・患者数	320	6	204	530
中和抗体薬投与・患者数	1201	46	342	1589
モルヌビラビル(ラゲブリオ)投与・患者数	725	19	443	1187

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	57	20

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	158	573	1120	1370	1746	1364	150	6481
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	5	10	18	17	12	13	2	77
転帰不明者数(入院中含む)	64	217	472	534	684	497	118	2586
退院・隔離解除数	94	342	615	754	872	638	25	3340
死亡者数	0	14	33	82	190	229	7	555
致死率(%)	0.0	2.4	2.9	6.0	10.9	16.8	4.7	8.6
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	3.9	5.1	9.8	17.9	26.4	21.9	14.2

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	4241	1900	340	6481
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	49	22	6	77

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	561	2018	1487	712	376	425	902	6481
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	11	36	14	4	0	1	11	77

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	2641	1075	797	827	1141	6481
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	22	23	7	14	11	77

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	4108	1533	840	6481
咳嗽	3171	2291	1019	6481
咽頭痛	1829	3408	1244	6481
頭痛	593	4584	1304	6481
鼻汁	1039	4202	1240	6481
嘔気・嘔吐	410	4863	1208	6481
下痢	534	4749	1198	6481
嗅覚味覚異常	235	4717	1529	6481

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	1196	1373	2644	1268	6481
胸部CT	1878	1127	2288	1188	6481

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	1511	3639	1331	6481
呼吸機の有無	269	4781	1431	6481
ECMOの有無	21	5002	1458	6481

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	990	3967	1524	6481
ステロイド薬	1251	3601	1629	6481
カシリマブ/イムデビマブ(ロナプリーブ)	168	3943	949	6481
ソトロマブ(ゼビュディ)	1421			
モルヌビラビル(ラゲブリオ)	1187	4449	845	6481

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエア)	164	256	402	2521	3343
患者数(酸素投与あり)	39	49	55	109	252

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	45	138	369	792	992	2336
尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	296	1278	785	100	8	2467
クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	138	826	947	422	131	2464
CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	887	956	379	175	154	2551
白血球数(/μL)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	305	2179	135	22	12	2653
ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	200	316	660	719	748	2643
血小板数(万/μL)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	421	1539	526	72	78	2636

ワクチン2回接種後感染患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	56	225	454	546	712	517	2	2512
退院・隔離解除数	38	144	255	330	421	279	0	1467
死亡者数	0	1	4	15	32	40	0	92

中和抗体薬投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	39	143	287	317	457	339	7	1589
退院・隔離解除数	33	117	221	251	329	248	2	1201
死亡者数	0	0	0	5	21	20	0	46

モルヌピラビル(ラゲブリオ)投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	34	132	239	276	303	195	8	1187
退院・隔離解除数	23	82	135	181	182	121	1	725
死亡者数	0	1	0	4	7	7	0	19

波ごとの年齢構成と転帰

第1波(～2020年6月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	2	9	15	24	35	25	0	110
退院・隔離解除数	2	7	9	18	18	15	0	69
死亡者数	0	0	2	3	11	7	0	23

第2波(2020年7月～9月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	2	21	31	38	40	36	2	170
退院・隔離解除数	1	13	16	14	10	13	0	67
死亡者数	0	0	3	4	8	5	0	20

第3波(2020年10月～2021年3月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	25	96	162	242	316	275	41	1157
退院・隔離解除数	18	59	89	121	119	88	2	496
死亡者数	0	5	8	24	67	97	0	201

第4波(2021年4月～7月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	13	68	129	147	187	140	19	703
退院・隔離解除数	8	45	72	68	94	54	0	341
死亡者数	0	6	13	26	42	56	2	145

第5波(2021年8月～12月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	14	35	113	85	120	80	12	459
退院・隔離解除数	11	20	64	54	65	47	1	262
死亡者数	0	0	1	5	20	11	0	37

第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	102	335	659	808	1034	798	38	3774
退院・隔離解除数	54	192	358	460	558	416	14	2052
死亡者数	0	3	6	20	40	52	0	121

ワクチン未接種・第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	17	32	47	51	50	44	0	241
退院・隔離解除数	8	16	28	30	27	22	0	131
死亡者数	0	1	1	1	2	7	0	12

ワクチン2回接種・第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	55	216	417	503	626	462	2	2281
退院・隔離解除数	37	138	236	301	369	245	0	1326
死亡者数	0	1	4	15	26	34	0	80

ワクチン3回接種・第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	8	36	83	100	162	140	1	530
退院・隔離解除数	4	23	47	60	89	96	1	320
死亡者数	0	0	0	1	1	4	0	6

患者詳細情報（感染時期別）

2021年12月31日までの陽性者

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1235	426	938	2599
ワクチン未接種・患者数	972	387	734	2093
ワクチン2回接種・患者数	136	12	74	222
中和抗体薬投与・患者数	140	7	19	166

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1867	444	288	2599
咳嗽	1230	1002	367	2599
咽頭痛	461	1651	487	2599
頭痛	255	1833	511	2599
鼻汁	343	1782	474	2599
嘔気・嘔吐	195	1954	450	2599
下痢	272	1887	440	2599
嗅覚味覚異常	162	1776	661	2599

肺炎像	あり	明確ではない	非施行・情報なし	全体
胸部X線	798	524	1277	2599
胸部CT	1170	306	1123	2599

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	893	1202	504	2599
呼吸機器の有無	214	1807	578	2599
ECMOの有無	14	1987	598	2599

2022年1月1日以降の陽性者

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	2052	121	1601	3774
ワクチン未接種・患者数	131	12	98	241
ワクチン2回接種・患者数	1326	80	875	2281
ワクチン3回接種・患者数	320	6	204	530
中和抗体薬投与・患者数	1061	39	323	1423
モルヌピラビル(ラゲプリオ)投与・患者数	723	19	443	1185

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	2206	1082	486	3774
咳嗽	1917	1272	585	3774
咽頭痛	1354	1733	687	3774
頭痛	329	2721	724	3774
鼻汁	689	2390	695	3774
嘔気・嘔吐	213	2871	690	3774
下痢	255	2830	689	3774
嗅覚味覚異常	70	2906	798	3774

肺炎像	あり	明確ではない	非施行・情報なし	全体
胸部X線	379	836	2559	3774
胸部CT	677	814	2283	3774

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	595	2414	765	3774
呼吸機器の有無	51	2938	785	3774
ECMOの有無	6	2977	791	3774