

2022年7月8日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2022年7月7日16時 時点)

時点	5/19	5/26	6/2	6/9	6/16	6/30	7/7		
患者数 地区	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	307	310	312	313	317	319	319	50	87
東北	115	116	118	121	121	122	122	34	13
北関東	266	266	268	271	271	276	279	107	15
南関東 (東京除く)	1203	1210	1215	1225	1227	1246	1254	584	102
東京	1575	1594	1616	1623	1625	1638	1645	669	112
甲信越・北陸	139	145	146	151	152	157	163	41	15
東海 (愛知除く)	249	252	261	266	269	275	276	102	25
愛知	257	260	264	265	267	271	272	112	24
近畿 (大阪除く)	520	546	556	557	557	562	565	248	35
大阪	557	560	565	566	568	572	577	199	51
中国	359	362	365	368	373	380	382	51	17
四国	58	58	61	61	61	69	69	24	4
九州・沖縄 (福岡除く)	271	273	276	584	585	588	594	287	23
福岡	526	529	533	534	536	539	544	287	49
合計	6402	6481	6556	6905	6929	7014	7061	2795	572

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	3694	572	2795	7061
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	60	11	27	98
ワクチン未接種・患者数	1171	408	871	2450
ワクチン2回接種・患者数	1607	100	984	2691
ワクチン3回接種・患者数	473	6	360	839
中和抗体薬投与・患者数	1380	49	373	1802
モルヌビラビル(ラゲブリオ)投与・患者数	829	19	538	1386

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	75	23

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	184	617	1247	1508	1903	1453	149	7061
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	12	22	21	17	16	1	98
転帰不明者数(入院中含む)	76	231	519	592	733	526	118	2795
退院・隔離解除数	108	371	691	833	973	694	24	3694
死亡者数	0	15	37	83	197	233	7	572
致死率(%)	0.0	2.4	3.0	5.5	10.4	16.0	4.7	8.1
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	3.9	5.1	9.1	16.8	25.1	22.6	13.4

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	4641	2083	337	7061
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	64	28	6	98

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	580	2124	1554	752	389	450	1212	7061
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	12	41	18	4	0	1	22	98

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	2852	1165	862	880	1302	7061
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	25	31	10	16	16	98

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	4308	1617	1136	7061
咳嗽	3348	2397	1316	7061
咽頭痛	1961	3557	1543	7061
頭痛	628	4829	1604	7061
鼻汁	1095	4427	1539	7061
嘔気・嘔吐	430	5126	1505	7061
下痢	542	5022	1497	7061
嗅覚味覚異常	246	4977	1838	7061

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	1222	1478	2776	1585	7061
胸部CT	1933	1222	2403	1503	7061

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	1544	3886	1631	7061
呼吸機器の有無	272	5059	1730	7061
ECMOの有無	23	5283	1755	7061

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	1126	4151	1784	7061
ステロイド薬	1309	3850	1902	7061
カシリビマブ/イムデビマブ(ロナプリーブ)	181	4124	1135	7061
ソトロビマブ(ゼビュディ)	1621			
モルヌビラビル(ラゲブリオ)	1386	4622	1053	7061

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエア)	167	264	426	2715	3572
患者数(酸素投与あり)	41	53	57	110	261

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	49	141	385	859	1079	2513
尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	316	1375	841	106	8	2646
クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	148	878	1020	463	135	2644
CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	966	1030	400	180	163	2739
白血球数(/μL)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	260	2402	143	23	12	2840
ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	208	329	711	784	783	2815
血小板数(万/μL)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	451	1649	554	77	95	2826

ワクチン2回接種後感染患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	72	241	497	592	747	540	2	2691
退院・隔離解除数	46	156	290	364	451	300	0	1607
死亡者数	0	1	5	15	37	42	0	100

中和抗体薬投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	53	158	336	373	504	371	7	1802
退院・隔離解除数	42	131	260	295	374	276	2	1380
死亡者数	0	0	2	5	21	21	0	49

モルヌピラビル(ラゲブリオ)投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	37	147	290	327	358	219	8	1386
退院・隔離解除数	24	90	161	205	214	134	1	829
死亡者数	0	1	0	4	7	7	0	19

波ごとの年齢構成と転帰

第1波(～2020年6月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	2	9	15	24	35	25	0	110
退院・隔離解除数	2	7	9	18	18	15	0	69
死亡者数	0	0	2	3	11	7	0	23

第2波(2020年7月～9月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	2	21	31	38	40	36	2	170
退院・隔離解除数	1	13	16	14	10	13	0	67
死亡者数	0	0	3	4	8	5	0	20

第3波(2020年10月～2021年3月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	25	97	163	243	316	277	41	1162
退院・隔離解除数	18	60	90	122	119	89	2	500
死亡者数	0	5	8	24	67	98	0	202

第4波(2021年4月～7月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	13	69	130	148	191	141	19	711
退院・隔離解除数	8	46	72	68	97	54	0	345
死亡者数	0	6	14	27	43	57	2	149

第5波(2021年8月～12月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	15	37	117	90	127	81	12	479
退院・隔離解除数	12	21	69	58	71	48	1	280
死亡者数	0	1	1	6	21	11	0	40

第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	124	372	767	930	1165	879	37	4274
退院・隔離解除数	66	217	426	532	646	471	14	2372
死亡者数	0	3	8	19	44	54	0	128

ワクチン未接種・第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	20	37	57	60	57	48	0	279
退院・隔離解除数	11	21	33	38	33	25	0	161
死亡者数	0	1	2	1	2	7	0	13

ワクチン2回接種・第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	68	231	452	542	653	481	2	2429
退院・隔離解除数	43	150	267	328	395	265	0	1448
死亡者数	0	1	5	15	29	36	0	86

ワクチン3回接種・第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	13	51	142	167	253	194	1	821
退院・隔離解除数	6	30	74	93	141	126	1	471
死亡者数	0	0	0	0	2	4	0	6

患者詳細情報（感染時期別）

2021年12月31日までの陽性者

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1261	434	937	2632
ワクチン未接種・患者数	982	390	734	2106
ワクチン2回接種・患者数	149	13	74	236
中和抗体薬投与・患者数	156	7	19	182

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1867	445	320	2632
咳嗽	1231	1002	399	2632
咽頭痛	461	1652	519	2632
頭痛	255	1834	543	2632
鼻汁	343	1783	506	2632
嘔気・嘔吐	195	1955	482	2632
下痢	272	1888	472	2632
嗅覚味覚異常	162	1777	693	2632

肺炎像	あり	明確ではない	非施行・情報なし	全体
胸部X線	799	524	1309	2632
胸部CT	1171	306	1155	2632

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	894	1203	535	2632
呼吸機器の有無	216	1807	609	2632
ECMOの有無	14	1988	630	2632

2022年1月1日以降の陽性者

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	2372	128	1774	4274
ワクチン未接種・患者数	161	13	105	279
ワクチン2回接種・患者数	1448	86	895	2429
ワクチン3回接種・患者数	471	6	344	821
中和抗体薬投与・患者数	1218	42	344	1604
モルヌピラビル(ラゲプリオ)投与・患者数	826	19	523	1368

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	2406	1166	702	4274
咳嗽	2094	1378	802	4274
咽頭痛	1486	1882	906	4274
頭痛	364	2966	944	4274
鼻汁	745	2615	914	4274
嘔気・嘔吐	233	3134	907	4274
下痢	263	3103	908	4274
嗅覚味覚異常	81	3166	1027	4274

肺炎像	あり	明確ではない	非施行・情報なし	全体
胸部X線	405	941	2928	4274
胸部CT	732	909	2633	4274

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	628	2661	985	4274
呼吸機器の有無	54	3216	1004	4274
ECMOの有無	8	3258	1008	4274