

2022年1月7日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勲
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2022年1月6日16時 時点)

時点 患者数 地区	11/25	12/2	12/9	12/16	12/23	12/30	1/6		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	183	183	183	183	183	183	183	16	79
東北	37	37	37	37	37	37	37	17	9
北関東	104	104	104	104	104	104	104	46	12
南関東 (東京除く)	489	490	490	490	490	490	490	231	76
東京	653	653	654	656	656	656	656	245	83
甲信越・北陸	54	54	54	54	54	54	54	14	11
東海 (愛知除く)	98	98	98	98	98	98	98	34	20
愛知	123	124	124	124	124	124	124	50	17
近畿 (大阪除く)	202	202	202	202	202	202	202	99	25
大阪	263	263	263	263	263	263	263	84	33
中国	94	94	94	94	94	94	94	16	9
四国	23	23	23	23	23	23	23	11	3
九州・沖縄 (福岡除く)	153	153	154	154	154	154	155	57	8
福岡	193	193	193	193	194	194	194	82	38
合計	2669	2671	2673	2675	2676	2676	2677	1002	423

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1252	423	1002	2677
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	32	5	6	43
ワクチン1回接種・患者数	49	8	31	88
ワクチン2回接種・患者数	131	12	79	222
ロナプリーブ投与・患者数	128	5	20	153

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	33	10

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	55	236	456	551	699	557	123	2677
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	7	11	12	3	7	2	43
転帰不明者数(入院中含む)	16	79	178	206	251	167	105	1002
退院・隔離解除数	39	146	251	284	302	219	11	1252
死亡者数	0	11	27	61	146	171	7	423
致死率(%)	0.0	4.7	5.9	11.1	20.9	30.7	5.7	15.8
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	7.0	9.7	17.7	32.6	43.8	38.9	25.3

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1767	771	139	2677
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	31	10	2	43

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	265	844	577	293	141	158	399	2677
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	10	21	7	1	0	0	4	43

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1106	426	300	322	523	2677
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	12	14	3	8	6	43

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1855	441	381	2677
咳嗽	1236	998	443	2677
咽頭痛	461	1649	567	2677
頭痛	259	1830	588	2677
鼻汁	344	1779	554	2677
嘔気・嘔吐	194	1956	527	2677
下痢	273	1886	518	2677
嗅覚味覚異常	160	1777	740	2677

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	806	526	803	542	2677
胸部CT	1188	302	698	489	2677

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	904	1197	576	2677
呼吸機器の有無	213	1809	655	2677
ECMOの有無	15	1986	676	2677

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	364	1572	741	2677
デキサメタゾン(デカロン)	789	1117	771	2677
トシリズマブ(アクテムラ)	89	1847	741	2677
ファビピラビル(アビガン)	462	1473	742	2677
シクレソニド(オルベスコ)	139	1789	749	2677

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	51	86	108	533	778
患者数(酸素投与あり)	12	16	26	37	91

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	14	58	123	225	265	685

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	69	384	233	38	4	728

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	35	242	267	129	58	731

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	210	278	140	71	61	760

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	86	632	45	11	6	780

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	58	79	195	211	227	770

血小板数(万/ μ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	142	456	139	15	19	771

ワクチン2回接種後感染患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	0	9	35	40	83	55	0	222
退院・隔離解除数	0	6	17	26	48	34	0	131
死亡者数	0	0	0	0	6	6	0	12

ロナブリーブ投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	5	16	44	27	40	21	0	153
退院・隔離解除数	5	13	38	24	32	16	0	128
死亡者数	0	0	0	0	2	3	0	5