

2022年1月28日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2022年1月27日16時 時点)

時点 患者数 地区	12/16	12/23	12/30	1/6	1/13	1/20	1/27		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	183	183	183	183	183	183	186	16	79
東北	37	37	37	37	37	38	38	18	9
北関東	104	104	104	104	104	117	120	57	14
南関東 (東京除く)	490	490	490	490	493	510	536	272	76
東京	656	656	656	656	661	704	789	372	85
甲信越・北陸	54	54	54	54	58	58	60	17	11
東海 (愛知除く)	98	98	98	98	98	98	103	38	20
愛知	124	124	124	124	124	125	126	53	17
近畿 (大阪除く)	202	202	202	202	202	208	226	118	27
大阪	263	263	263	263	266	269	288	100	36
中国	94	94	94	94	95	106	115	30	10
四国	23	23	23	23	23	23	24	12	3
九州・沖縄 (福岡除く)	154	154	154	155	155	158	166	67	8
福岡	193	194	194	194	194	203	213	100	38
合計	2675	2676	2676	2677	2693	2800	2990	1270	433

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1287	433	1270	2990
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	33	5	7	45
ワクチン1回接種・患者数	49	8	34	91
ワクチン2回接種・患者数	160	17	226	403
中和抗体薬投与・患者数	154	8	68	230

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	34	11

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	65	264	514	620	774	613	140	2990
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	2	7	11	12	4	7	2	45
転帰不明者数(入院中含む)	25	102	227	264	312	218	122	1270
退院・隔離解除数	40	150	260	294	311	221	11	1287
死亡者数	0	12	27	62	151	174	7	433
致死率(%)	0.0	4.5	5.3	10.0	19.5	28.4	5.0	14.5
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	7.4	9.4	17.4	32.7	44.1	38.9	25.2

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1944	831	215	2990
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	31	12	2	45

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	281	911	646	323	157	177	495	2990
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	10	22	8	1	0	0	4	45

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1213	479	327	355	616	2990
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	12	16	3	8	6	45

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	2017	499	474	2990
咳嗽	1359	1084	547	2990
咽頭痛	553	1756	681	2990
頭痛	284	2006	700	2990
鼻汁	390	1931	669	2990
嘔気・嘔吐	208	2145	637	2990
下痢	288	2073	629	2990
嗅覚味覚異常	164	1966	860	2990

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	824	574	929	663	2990
胸部CT	1224	354	800	612	2990

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	935	1318	737	2990
呼吸機器の有無	215	1956	819	2990
ECMOの有無	15	2135	840	2990

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	395	1686	909	2990
デキサメタゾン(デカドロン)	811	1238	941	2990
カシリピマブ/イムデピマブ(ロナプリーブ)	156	2426	334	2990
ソトロピマブ(ゼビュディ)	74			
モルスビラビル(ラゲプリオ)	33	2788	169	2990

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	57	100	125	630	912
患者数(酸素投与あり)	13	19	28	42	102

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	16	61	135	252	320	784

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	80	433	266	43	5	827

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	37	261	322	144	66	830

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	242	318	153	77	69	859

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	102	714	50	13	6	885

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	61	94	220	242	258	875

血小板数(万/ μ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	156	518	162	17	23	876

ワクチン2回接種後感染患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	5	27	69	83	128	91	0	403
退院・隔離解除数	1	10	23	34	56	36	0	160
死亡者数	0	1	0	1	8	7	0	17

中和抗体薬投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	7	25	53	42	68	35	0	230
退院・隔離解除数	6	17	43	31	39	18	0	154
死亡者数	0	0	0	0	4	4	0	8