

2021年10月1日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会  
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤  
副委員長 山川智之  
副委員長 竜崎崇和  
副委員長 南学正臣

## 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年9月30日16時 時点)

時点	8/19	8/26	9/2	9/9	9/16	9/23	9/30		
患者数 地区	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	171	175	176	181	182	182	182	18	79
東北	32	35	35	35	36	36	36	17	9
北関東	70	72	74	76	76	76	101	47	12
南関東 (東京除く)	426	444	465	470	473	476	481	232	75
東京	559	588	603	617	619	632	635	300	69
甲信越・北陸	47	48	49	51	51	51	51	13	11
東海 (愛知除く)	77	82	89	90	94	96	96	34	20
愛知	112	117	119	121	123	123	123	51	17
近畿 (大阪除く)	161	168	178	183	188	188	192	100	23
大阪	222	224	230	240	244	253	257	85	33
中国	83	85	88	90	90	90	91	16	8
四国	14	15	21	21	21	21	22	11	3
九州・沖縄 (福岡除く)	73	76	143	143	143	145	145	56	8
福岡	161	163	171	179	182	189	191	123	33
合計	2208	2292	2441	2497	2522	2558	2603	1103	400

※ 今回の北関東での患者数増加は数か月分の報告を一度にいただいたための増加であり1週間の増加ではない。

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島  
北関東 茨城・栃木・群馬  
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川  
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野  
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重  
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山  
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口  
四国 徳島・香川・愛媛・高知  
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1100	400	1103	2603
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	27	5	8	40
ワクチン1回接種・患者数	37	7	37	81
ワクチン2回接種・患者数	84	8	85	177
ロナプリーブ投与・患者数	90	3	21	114

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	30	10

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	52	232	445	536	666	535	137	2603
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	6	10	11	3	7	2	40
転帰不明者数(入院中含む)	20	84	192	220	276	193	118	1103
死亡者数	0	11	26	61	136	158	8	400
致死率(%)	0.0	4.7	5.8	11.4	20.4	29.5	5.8	15.4
致死率%(転帰不明者除く)	0.0	7.4	10.3	19.3	34.9	46.2	42.1	26.7

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1710	744	149	2603
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	28	10	2	40

透析歴	1年未満	1~5年未満	5~10年未満	10~15年未満	15~20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	252	802	552	282	135	154	426	2603
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	19	7	1	0	0	4	40

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1061	407	284	304	547	2603
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	11	12	3	8	6	40

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1796	421	386	2603
咳嗽	1180	971	452	2603
咽頭痛	440	1586	577	2603
頭痛	247	1759	597	2603
鼻汁	323	1715	565	2603
嘔気・嘔吐	186	1876	541	2603
下痢	252	1820	531	2603
嗅覚味覚異常	151	1702	750	2603

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	773	488	794	548	2603
胸部CT	1141	278	680	504	2603

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	868	1141	594	2603
呼吸機器の有無	206	1724	673	2603
ECMOの有無	15	1895	693	2603

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	332	1514	757	2603
デキサメタゾン(デカドロン)	745	1071	787	2603
トシリズマブ(アクテムラ)	88	1758	757	2603
ファビピラビル(アピガン)	451	1394	758	2603
シクレソニド(オルベスコ)	138	1700	765	2603

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	50	76	99	478	703
患者数(酸素投与あり)	12	14	22	36	84

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	12	49	115	193	231	600

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	63	326	211	35	4	639

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	33	207	235	111	56	642

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	187	239	125	66	57	674

白血球数(/ $\mu$ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	76	556	43	9	6	690

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	55	70	173	194	190	682

血小板数(万/ $\mu$ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	124	407	120	15	17	683