

2021年5月14日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会  
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勲  
副委員長 山川智之  
副委員長 竜崎崇和  
副委員長 南学正臣

## 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年5月13日16時 時点)

時点 患者数 地区	4/1	4/8	4/15	4/22	4/29	5/6	5/13		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	23	52	52	52	55	55	59	9	14
東北	24	27	27	27	28	28	31	16	9
北関東	46	48	48	50	50	57	58	40	5
南関東 (東京除く)	315	319	330	332	337	341	345	172	62
東京	392	397	405	415	426	432	441	229	49
甲信越・北陸	19	20	21	22	22	26	27	12	5
東海 (愛知除く)	54	54	55	59	59	62	63	25	17
愛知	76	81	82	82	83	85	85	40	8
近畿 (大阪除く)	90	92	94	97	101	109	115	74	13
大阪	136	136	142	143	150	165	168	72	19
中国	39	39	40	41	41	44	46	16	5
四国	11	11	11	13	14	14	14	8	2
九州・沖縄 (福岡除く)	54	54	54	56	58	58	58	34	6
福岡	103	103	105	109	118	119	129	86	22
合計	1382	1433	1466	1498	1542	1595	1639	833	236

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島  
北関東 茨城・栃木・群馬  
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川  
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野  
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重  
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山  
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口  
四国 徳島・香川・愛媛・高知  
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

## 患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	570	236	833	1639
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	17	4	3	24

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	20	4

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	29	140	241	342	435	352	100	1639
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	5	5	7	2	4	0	24
転帰不明者数(入院中含む)	14	58	118	176	214	160	93	833
死亡者数	0	5	13	29	91	95	3	236
致死率(%)	0.0	3.6	5.4	8.5	20.9	27.0	3.0	14.4
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	6.1	10.6	17.5	41.2	49.5	42.9	29.3

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1080	449	110	1639
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	20	4	0	24

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	183	496	331	172	74	98	285	1639
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	6	14	3	0	0	0	1	24

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	671	229	181	159	399	1639
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	8	1	3	3	24

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1103	265	271	1639
咳嗽	731	595	313	1639
咽頭痛	240	989	410	1639
頭痛	134	1091	414	1639
鼻汁	204	1041	394	1639
嘔気・嘔吐	117	1143	379	1639
下痢	147	1126	366	1639
嗅覚味覚異常	95	1029	515	1639

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	543	302	461	333	1639
胸部CT	716	156	435	332	1639

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	493	762	384	1639
呼吸機器の有無	140	1053	446	1639
ECMOの有無	8	1171	460	1639

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	97	1015	527	1639
デキサメタゾン(デカドロン)	376	738	525	1639
トシリズマブ(アクテムラ)	41	1072	526	1639
ファビピラビル(アビガン)	336	777	526	1639
シクレソニド(オルベスコ)	122	985	532	1639

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90~93	94~95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	22	34	28	114	198
患者数(酸素投与あり)	4	5	12	8	29

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2~2.5未満	2.5~3未満	3~3.5未満	3.5以上	合計
患者数	5	12	30	47	49	143

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30~60未満	60~90未満	90~120未満	120以上	合計
患者数	10	77	57	6	0	150

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4~8未満	8~12未満	12~16未満	16以上	合計
患者数	7	44	68	21	12	152

CRP(mg/dL)	1未満	1~5未満	5~10未満	10~15未満	15以上	合計
患者数	42	49	31	15	14	151

白血球数(/ $\mu$ L)	3000未満	3000~10000未満	10000~15000未満	15000~20000未満	20000以上	合計
患者数	21	123	11	3	1	159

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9~10未満	10~11未満	11~12未満	12以上	合計
患者数	16	21	40	40	39	156

血小板数(万/ $\mu$ L)	10未満	10~20未満	20~30未満	30~40未満	40以上	合計
患者数	27	105	17	6	3	158